

Crystal-Lok

Crystal-Lok puede cambiar el ADN de Su Concreto

Crystal- Lok logra hacer se concreto mas fuerte

**PROBLEMA:**

El piso de concreto de unas de las tiendas de mayoreo estaba sufriendo un daño severo Debido a ser muy traficado y por el constante impacto de las máquinas elevadoras tan cargadas y pesadas. Esto no era atractivo a sus clientes y estaba creando mucho polvo.

**SOLUCION:**

CRYSTAL-LOK se aplicó al piso entero.

**RESULTADO:**

El proceso de reparación se pudo hacer y completar en una sesion despues de cerrar la tienda, esto no causo ninguna perdida al acceso del area pas sus clientes y sus trabajadores. Los daños y el polvo fue eliminado lo cual causó que la tienda primaria específico la aplicación de CRYSTAL-LOK en todas sus tiendas dentro de su organización.

**PROBLEMA:**

Humedad se estaba penetrando en el piso de concreto de un lugar de almacenamiento de fertilizantes y granos de una compañía de gran producción. Una gran cantidad de la porción de fertilizantes estaba siendo contaminada por el agua del piso y fue marcada como inadecuada a usarla.

**SOLUCION:**

El piso entero fue tratado con CRYSTAL-LOK

**RESULTADO:**

El tratamiento de CRYSTAL- LOK paro la continuacion de la penetración de la humedad en el piso y previene la contaminación al fertilizante.

LISTO PARA USAR, TRANSPARENTE, BASADO EN AGUA  
UN SELLANTE DESIGNADO PARA LA APLICACIÓN  
A LA SUPERFICIE DE CONCRETO, DE ALTA o BAJA CALIDAD  
AL EXTERIOR o EL INTERIOR

CRYSTAL-LOK en realidad refuerza la unión molecular del concreto al permitir que los poros del concreto formen una unión continua sin quebrarse o causar contracción en él.

#### COMPUESTO QUE RESFUERZA EL CONCRETO

Crystal-Lok es la solución más económica, fácil, y permanente a los problemas de contaminación y desgaste al concreto existente. Es más que un sellante la formula que es basada en agua penetra profundamente en el concreto lo cual aumenta la densidad del material y se endurece por dentro

#### DATOS TECNICOS

EMPAQUE      RECIPIENTES DE 5 GL      RECIPIENTES DE 55 GL  
TÉRMINO DE VIDA - INDEFINIDA  
MODO DE LIMPIEZA - CON AGUA  
COBERTURA - 300 pies cuadrados / per Galon

No congelar. Aplicar a temperaturas sobre 40 F. Para información de data técnica o sobre datos de seguridad de materiales por favor de visitar nuestra pagina web:

[www.imcotechologies.com](http://www.imcotechologies.com)

#### Aplicación - Nuevo Concreto

Limpiar la superficie de cualquier material inadecuado después aplicar sobre el concreto nuevo cuando el brillo de la superficie de agua ha desaparecido se puede caminar en él. La aplicación se puede hacer con un cepillo rollo o rociando el área entera pero sin dejar charcos.

#### Aplicación - Concreto Viejo

Limpiar la superficie y probarla esto se puede hacer al dejar caer gotas de agua y asegurar que se absorban. Si no se absorben esto significa que una capa fue aplicada anteriormente. Remover la capa existente y después aplicar CRYSTAL-LOK. Aplicar con un cepillo, rollo o rociando el área entera pero sin dejar charcos.

**EL BASADO EN AGUA CRYSTAL-LOK is libre de solventes, sin olores, no es tóxico y no es flamable.**

## **VENTAJAS IMPORTANTES**

Nunca se gasta

Incrementa la densidad del concreto y lo endurece, causando el incremento de las propiedades físicas y sellando el concreto por dentro.

Previene la corrosión química y abrasión física

Reduce el desgaste por los ciclos de congelamiento y descongelamiento.

Corta o elimina la eflorescencia

Mejora el vínculo de las capas del cemento/concreto

Es libre de solvente, sin olores, no es tóxico y no es flamable.

Pasa las especificaciones the EPA de agua potable

No cambia la apariencia del concreto / Cemento

Puede ser rociado, cepillado, o aplicarse con rollo.

Es la solución más efectiva para sellar y el proteger el concreto/cemento